

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
15 plein	14,5	14,5	37
20 plein	19,2	19,5	66
23 plein	22,3	22,4	87
25 plein	24	24,2	103
25 x 15	24 x 14,5	24,2 x 14,5	66
27 plein	26,4	26,7	125
	26,4 x 14,5	26,7 x 14,5	88
30 plein	28,8	29,1	149
30 x 15	28,8 x 14,5	29,1 x 14,7	112
30 x 20	28,8 x 19,4	29,1 x 19,5	83
32,5 plein	31,2	31,5	174
32,5 x 15	31,2 x 14,5	31,5 x 14,5	137
32,5 x 17,5	31,2 x 17	31,5 x 17,1	124
32,5 x 20	31,2 x 19,2	31,5 x 19,4	110
32,5 x 23	31,2 x 21,8	31,5 x 21,9	87
35 plein	33,6	33,9	202
35 x 15	33,6 x 14,5	33,9 x 14,7	165
35 x 20	33,6 x 19,4	33,9 x 19,5	136
35 x 25	33,6 x 24,2	33,9 x 24,3	99
37,5 plein	36	36,4	232
37,5 x 15	36 x 14,5	36,4 x 14,5	195
37,5 x 17,5	36 x 16,5	36,4 x 16,5	184
37,5 x 20	36 x 19,4	36,4 x 19,4	166
37,5 x 23	36 x 21,8	36,4 x 21,9	145
37,5 x 25	36 x 24,2	36,4 x 24,3	129
37,5 x 27,5	36 x 27	36,4 x 27	108
40 plein	38,4	38,8	264
40 x 20	38,4 x 19,4	38,8 x 19,5	198
40 x 25	38,4 x 24,2	38,8 x 24,3	161
40 x 27,5	38,4 x 27	38,8 x 27	139
40 x 30	38,4 x 29,1	38,8 x 29,3	115
42,5 plein	40,8	41,4	298
42,5 x 15	40,8 x 14,5	41,4 x 14,7	260
42,5 x 20	40,8 x 19,4	41,4 x 19,5	232
42,5 x 23	40,8 x 21,8	41,4 x 21,9	214
42,5 x 25	40,8 x 24,2	41,4 x 24,3	195
42,5 x 30	40,8 x 29,1	41,4 x 29,3	149

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
45 plein	43,2	43,6	334
45 x 15	43,2 x 14,5	43,6 x 14,7	297
45 x 20	43,2 x 19,4	43,6 x 19,5	268
45 x 25	43,2 x 24,2	43,6 x 24,3	231
45 x 27,5	43,2 x 26,7	43,6 x 27	210
45 x 30	43,2 x 29,1	43,6 x 29,3	185
45 x 35	43,2 x 33,9	43,6 x 34,1	132
47,5 plein	45,5	46	372
47,5 x 15	45,5 x 14,5	46 x 14,7	335
47,5 x 23	45,5 x 22,3	46 x 22,5	283
47,5 x 25	45,5 x 24,2	46 x 24,3	270
47,5 x 27,5	45,5 x 26,9	46 x 27,2	247
47,5 x 30	45,5 x 29,1	46 x 29,3	223
47,5 x 32,5	45,5 x 31,5	46 x 31,6	198
47,5 x 35	45,5 x 33,9	46 x 34,1	169
50 plein	48	48,5	412
50 x 15	48 x 14,5	48,5 x 14,5	375
50 x 20	48 x 19,4	48,5 x 19,5	346
50 x 23	48 x 22,3	48,5 x 22,5	325
50 x 25	48 x 24,2	48,5 x 24,3	309
50 x 30	48 x 29,1	48,5 x 29,3	263
50 x 32,5	48 x 31,5	48,5 x 31,6	238
50 x 35	48 x 33,9	48,5 x 34,	210
50 x 40	48 x 38,8	48,5 x 39	148
52,5 plein	50	50,9	453
52,5 x 15	50 x 14,5	50,9 x 14,7	416
52,5 x 20	50 x 19,4	50,9 x 19,5	387
52,5 x 23	50 x 22,5	50,9 x 22,7	365
52,5 x 25	50 x 24,5	50,9 x 24,5	350
52,5 x 30	50 x 29,1	50,9 x 29,3	305
52,5 x 35	50 x 34	50,9 x 34,3	250
52,5 x 40	50 x 38,8	50,9 x 39	189
55 plein	52,8	53,3	499
55 x 15	52,8 x 14,5	53,3 x 14,5	462
55 x 17,5	52,8 x 17	53,3 x 17,1	448
55 x 20	52,8 x 19,4	53,3 x 19,5	433
55 x 23	52,8 x 22,3	53,3 x 22,5	412
55 x 25	52,8 x 24,2	53,3 x 24,3	396
55 x 30	52,8 x 29,1	53,3 x 29,3	350
55 x 35	52,8 x 34	53,3 x 34,3	297
55 x 37,5	52,8 x 36,4	53,3 x 36,5	266
55 x 40	52,8 x 38,8	53,3 x 39	235
55 x 45	52,8 x 43,7	53,3 x 43,8	165

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
57,5 x 15	55 x 14,5	55,5 x 14,5	508
57,5 x 20	55 x 19,4	55,5 x 19,5	479
57,5 x 25	55 x 24,2	55,5 x 24,3	442
57,5 x 30	55 x 29,1	55,5 x 29,5	396
57,5 x 35	55 x 33,9	55,5 x 34,1	343
57,5 x 37,5	55 x 36,4	55 x 36,5	313
57,5 x 40	55 x 38,8	55,5 x 39	281
57,5 x 42,5	55 x 40,8	55,5 x 41,4	248
57,5 x 45	55 x 43,7	55,5 x 43,8	211
60 plein	57,6	58,2	594
60 x 15	57,6 x 14,5	58,2 x 14,5	557
60 x 23	57,6 x 22,3	58,2 x 22,5	507
60 x 25	57,6 x 24,2	58,2 x 24,3	491
60 x 30	57,6 x 29,1	58,2 x 29,3	445
60 x 32,5	57,6 x 31,5	58,2 x 31,6	420
60 x 35	57,6 x 33,9	58,2 x 34,1	392
60 x 37,5	57,6 x 36,4	58,2 x 36,5	361
60 x 40	57,6 x 38,8	58,2 x 39	330
60 x 42,5	57,6 x 40,8	58,2 x 41,4	297
60 x 45	57,6 x 43,7	58,2 x 43,8	260
60 x 50	57,6 x 48,5	58,2 x 48,8	182
63 plein	60,5	61	655
63 x 17,5	60,5 x 17	61 x 17,1	604
63 x 27,5	60,5 x 26,7	61 x 27	530
63 x 30	60,5 x 29	61 x 29,3	505
63 x 35	60,5 x 33,9	61 x 34,1	453
63 x 37,5	60,5 x 36,4	61 x 36,5	423
63 x 40	60,5 x 38,8	61 x 39	390
63 x 45	60,5 x 43,7	61 x 43,8	321
63 x 50	60,5 x 48,5	61 x 48,8	243
63 x 52,5	60,5 x 51	61 x 51,2	200
65 plein	62,4	63	697
65 x 15	62,4 x 14,5	63 x 14,7	660
65 x 20	62,4 x 19,5	63 x 19,5	631
65 x 23	62,4 x 22,3	63 x 22,5	610
65 x 25	62,4 x 24,2	63 x 24,3	594
65 x 27,5	62,4 x 26,7	63 x 27	572
65 x 35	62,4 x 33,9	63 x 34,1	485
65 x 37,5	62,4 x 36,4	63 x 36,5	465
65 x 40	62,4 x 38,8	63 x 39	433
65 x 45	62,4 x 43,7	63 x 43,8	363
65 x 47,5	62,4 x 46,1	63 x 46,3	325
65 x 50	62,4 x 48,5	63 x 48,8	285

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
65 x 55	62,4 x 53,5	63 x 53,6	198
67,5 plein	64	64,5	755
67,5 x 15	64 x 14,5	64,5 x 14,5	714
67,5 x 20	64 x 19,5	64,5 x 19,5	685
67,5 x 30	64 x 29,1	64,5 x 29,3	602
67,5 x 35	64 x 33,9	64,5 x 34,1	549
67,5 x 37,5	64 x 36,4	64,5 x 36,5	519
67,5 x 40	64 x 38,8	64,5 x 39	487
67,5 x 42,5	64 x 40,8	64,5 x 41,4	453
67,5 x 45	64 x 43,7	64,5 x 43,8	417
67,5 x 47,5	64 x 46,1	64,5 x 46,3	380
67,5 x 50	64 x 48,5	64,5 x 48,8	339
67,5 x 55	64 x 53,5	64,5 x 54	252
70 plein	67,2	67,9	808
70 x 23	67,2 x 22,3	67,9 x 22,5	721
70 x 27,5	67,2 x 26,7	67,9 x 27	683
70 x 30	67,2 x 29,1	67,9 x 29,3	659
70 x 35	67,2 x 33,9	67,9 x 34,1	606
70 x 37,5	67,2 x 36,4	67,9 x 36,5	576
70 x 40	67,2 x 38,8	67,9 x 39	545
70 x 42,5	67,2 x 40,8	67,9 x 41,4	510
70 x 45	67,2 x 43,7	67,9 x 43,8	474
70 x 50	67,2 x 48,5	67,9 x 48,8	396
70 x 55	67,2 x 53,4	67,9 x 53,6	309
70 x 60	67,2 x 58,2	67,9 x 58,5	214
73 plein	70	70,5	879
73 x 37,5	70 x 36,4	70,5 x 36,5	647
73 x 40	70 x 38,8	70,5 x 39	614
73 x 45	70 x 43,7	70,5 x 43,8	546
73 x 47,5	70 x 46,1	70,5 x 46,3	507
73 x 50	70 x 48,5	70,5 x 48,8	467
73 x 52,5	70 x 51	70,5 x 51,3	424
73 x 55	70 x 53,4	70,5 x 53,6	380
73 x 60	70 x 58,2	70,5 x 58,5	286
75 plein	72	72,7	928
75 x 20	72 x 19,4	72,7 x 19,6	862
75 x 25	72 x 24,2	72,7 x 24,3	825
75 x 27,5	72 x 26,7	72,7 x 27	803
75 x 30	72 x 29,1	72,7 x 29,3	779
75 x 32,5	72 x 31,5	72,7 x 31,6	754
75 x 35	72 x 33,9	72,7 x 34,1	726
75 x 37,5	72 x 36,4	72,7 x 36,5	695

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
75 x 40	72 x 38,8	72,7 x 39	664
75 x 45	72 x 43,7	72,7 x 43,8	594
75 x 47,5	72 x 46,1	72,7 x 46,3	556
75 x 50	72 x 48,5	72,7 x 48,8	516
75 x 52,5	72 x 51	72,7 x 51,3	475
75 x 55	72 x 53,4	72,7 x 53,6	429
75 x 60	72 x 58,2	72,7 x 58,5	334
75 x 63	72 x 61,2	72,7 x 61,5	274
75 x 65	72 x 63,1	72,7 x 63,3	231
77,5 x 37,5	74 x 36,5	74,5 x 37	771
77,5 x 50	74 x 48,5	74,5 x 48,8	585
77,5 x 52,5	74 x 51	74,5 x 51,3	540
77,5 x 55	74 x 53,5	74,5 x 53,6	505
77,5 x 60	74 x 58,2	74,5 x 58,5	410
77,5 x 65	74 x 63,1	74,5 x 63,3	307
81 plein	77,8	78,6	1081
81 x 20	77,8 x 19,2	78,6 x 19,4	1025
81 x 23	77,8 x 22,4	78,6 x 22,5	993
81 x 27,5	77,8 x 26,7	78,6 x 27	957
81 x 35	77,8 x 33,9	78,6 x 34,1	879
81 x 40	77,8 x 38,8	78,6 x 39	817
81 x 45	77,8 x 43,7	78,6 x 43,8	747
81 x 50	77,8 x 48,5	78,6 x 48,8	669
81 x 55	77,8 x 53,4	78,6 x 53,6	582
81 x 60	77,8 x 58,2	78,6 x 58,5	487
81 x 65	77,8 x 63,1	78,6 x 63,3	384
81 x 68	77,8 x 65,9	78,6 x 66,3	318
85 plein	81,6	82,4	1190
85 x 20	81,6 x 19,4	82,4 x 19,5	1124
85 x 30	81,6 x 29,1	82,4 x 29,5	1041
85 x 40	81,6 x 38,8	82,4 x 39	926
85 x 42,5	81,6 x 40,8	82,4 x 41,4	892
85 x 50	81,6 x 48,5	82,4 x 48,8	778
85 x 55	81,6 x 53,4	82,4 x 53,6	691
85 x 60	81,6 x 58,2	82,4 x 58,5	596
85 x 65	81,6 x 63,1	82,4 x 63,3	493
85 x 70	81,6 x 67,9	82,4 x 68,2	382
85 x 72	81,6 x 70	82,4 x 70,6	335
87 plein	84	84,9	1250
87,5 x 50	84 x 48,5	84,9 x 48,8	850
87,5 x 55	84 x 53,4	84,9 x 53,6	764
87,5 x 60	84 x 58,2	84,9 x 58,5	662
87,5 x 65	84 x 63,1	84,9 x 63,3	565

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
90 plein	86,4	87,3	1335
90 x 30	86,4 x 29,2	87,3 x 29,3	1186
90 x 35	86,4 x 33,9	87,3 x 34,1	1133
90 x 37,5	86,4 x 36,5	87,3 x 37	1104
90 x 40	86,4 x 38,8	87,3 x 39	1091
90 x 42,5	86,4 x 40,8	87,3 x 41,4	1038
90 x 45	86,4 x 43,7	87,3 x 43,8	1001
90 x 50	86,4 x 48,5	87,3 x 48,8	925
90 x 52,5	86,4 x 51	87,3 x 51,3	885
90 x 55	86,4 x 53,4	87,3 x 53,6	836
90 x 60	86,4 x 58,2	87,3 x 58,5	740
90 x 63	86,4 x 61,2	87,3 x 61,5	680
90 x 65	86,4 x 63,1	87,3 x 63,3	638
90 x 68	86,4 x 65,3	87,3 x 66,3	573
90 x 70	86,4 x 67,9	87,3 x 68,2	528
90 x 75	86,4 x 72,7	87,3 x 73,2	408
93 plein	89,2	90,2	1430
93 x 25	89,2 x 24,2	90,2 x 24,3	1325
93 x 80	89,2 x 77,6	90,2 x 78	385
95 plein	91,2	92,3	1490
95 x 25	91,2 x 24,2	92,3 x 24,3	1386
95 x 37,5	91,2 x 36,4	92,3 x 36,5	1256
95 x 42,5	91,2 x 40,8	92,3 x 41,4	1191
95 x 45	91,2 x 43,7	92,3 x 43,8	1155
95 x 47,5	91,2 x 46,1	92,3 x 46,3	1120
95 x 50	91,2 x 48,5	92,3 x 48,8	1076
95 x 55	91,2 x 53,4	92,3 x 53,6	989
95 x 60	91,2 x 58,2	92,3 x 58,5	894
95 x 63	91,2 x 61,2	92,3 x 61,5	834
95 x 65	91,2 x 63,1	92,3 x 63,3	790
95 x 68	91,2 x 65,3	92,3 x 66,3	730
95 x 70	91,2 x 67,9	92,3 x 68,2	680
95 x 72	91,2 x 70	92,3 x 70,5	635
95 x 75	91,2 x 72,8	92,3 x 73,2	560
95 x 80	91,2 x 77,6	92,3 x 78	432
95 x 83	91,2 x 80,5	92,3 x 81	352
97,5 x 50	93 x 48,5	94 x 48,8	1156
97,5 x 68	93 x 65,3	94 x 66,3	805
100 plein	96		1660
100 x 20	96 x 19,4	97,6 x 19,5	1582
100 x 35	96 x 33,9	97,6 x 34,1	1450
100 x 40	96 x 38,8	97,6 x 39	1384
100 x 42,5	96 x 40,8	97,6 x 41,4	1351
100 x 45	96 x 43,7	97,6 x 44	1314

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
100 x 50	96 x 48,5	97,6 x 48,8	1236
100 x 55	96 x 53,4	97,6 x 53,6	1150
100 x 60	96 x 58,2	97,6 x 58,5	1054
100 x 65	96 x 63,1	97,6 x 63,3	930
100 x 70	96 x 67,9	97,6 x 68,3	840
100 x 75	96 x 72,8	97,6 x 73,2	720
100 x 77,5	96 x 75,1	97,6 x 75,6	659
100 x 80	96 x 77,6	97,6 x 78	592
100 x 85	96 x 82,4	97,6 x 82,9	458
100 x 88	96 x 85,3	97,6 x 85,8	372
105 plein	100,8	101,8	1818
105 x 42,5	100,8 x 40,8	101,8 x 41,4	1520
105 x 47,5	100,8 x 46,1	101,8 x 46,3	1446
105 x 55	100,8 x 53,4	101,8 x 53,6	1319
105 x 65	100,8 x 63,5	101,8 x 64	1120
105 x 70	100,8 x 67,9	101,8 x 68,2	1040
105 x 75	100,8 x 72,8	101,8 x 73,2	890
105 x 77,5	100,8 x 75,1	101,8 x 75,6	828
105 x 80	100,8 x 77,6	101,8 x 78	762
105 x 85	100,8 x 82,4	101,8 x 82,9	628
105 x 88	100,8 x 85,3	101,8 x 85,8	542
105 x 90	100,8 x 87,3	101,8 x 87,8	485
105 x 93	100,8 x 90,2	101,8 x 90,7	395
110 plein	105,6	107	1995
110 x 47,5	105,6 x 46,1	107 x 46,3	1624
110 x 52,5	105,6 x 51	107 x 51,3	1541
110 x 55	105,6 x 53,4	107 x 53,6	1496
110 x 60	105,6 x 58,2	107 x 58,5	1401
110 x 65	105,6 x 63,1	107 x 63,3	1298
110 x 70	105,6 x 67,3	107 x 68	1145
110 x 75	105,6 x 72,8	107 x 73,2	1065
110 x 80	105,6 x 77,6	107 x 78	939
110 x 85	105,6 x 82,4	107 x 82,9	805
110 x 90	105,6 x 87,4	107 x 87,8	660
110 x 95	105,6 x 92,1	107 x 92,7	505
110 x 98	105,6 x 95	107 x 95,6	410
115 plein	110,4	112,1	2180
115 x 30	110,4 x 29,1	112,1 x 29,3	2031
115 x 45	110,4 x 43,7	112,1 x 43,8	1846
115 x 50	110,4 x 48,5	112,1 x 48,8	1768
115 x 52,5	110,4 x 51	112,1 x 51,3	1727
115 x 55	110,4 x 53,5	112,1 x 54	1650
115 x 60	110,4 x 58,5	112,1 x 59	1586
115 x 65	110,4 x 63,1	112,1 x 63,3	1484
115 x 70	110,4 x 67,3	112,1 x 68	1372

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
115 x 72	110,4 x 70	112,1 x 70,5	1326
115 x 75	110,4 x 72,8	112,1 x 73,2	1252
115 x 77,5	110,4 x 75,1	112,1 x 75,6	1191
115 x 80	110,4 x 77,6	112,1 x 77,6	1124
115 x 85	110,4 x 82,4	112,1 x 82,9	990
115 x 88	110,4 x 84,5	112,1 x 85,5	890
115 x 90	110,4 x 87,4	112,1 x 87,8	845
115 x 95	110,4 x 92,1	112,1 x 92,9	692
115 x 100	110,4 x 97	112,1 x 97,5	532
115 x 103	110,4 x 99	112,1 x 100,5	432
120 plein	115,2	116,4	2374
120 x 50	115,2 x 48,5	116,4 x 48,8	1962
120 x 55	115,2 x 53,5	116,4 x 54	1875
120 x 65	115,2 x 63,1	116,4 x 63,3	1677
120 x 75	115,2 x 72,8	116,4 x 73,5	1446
120 x 80	115,2 x 77,6	116,4 x 78	1319
120 x 85	115,2 x 82,4	116,4 x 82,9	1184
120 x 88	115,2 x 84,5	116,4 x 85,5	1106
120 x 90	115,2 x 87,3	116,4 x 87,8	1039
120 x 93	115,2 x 90,2	116,4 x 90,7	950
120 x 95	115,2 x 92,1	116,4 x 92,7	886
120 x 100	115,2 x 97	116,4 x 97,5	725
120 x 105	115,2 x 101,8	116,4 x 102,4	556
120 x 108	115,2 x 104,8	116,4 x 105,3	450
123 x 80	118 x 78	118,5 x 78,5	1438
123 x 83	118 x 81	118,5 x 81,5	1359
123 x 90	118 x 87,2	118,5 x 87,8	1160
123 x 100	118 x 97	118,5 x 97,5	846
123 x 105	118 x 102	118,5 x 103	676
125 plein	120	121,2	2577
125 x 68	120 x 65,3	121,3 x 70	1814
125 x 80	120 x 78	121,3 x 78,5	1183
125 x 85	120 x 82,4	121,2 x 82,9	1388
125 x 90	120 x 87,3	121,2 x 87,8	1240
125 x 95	120 x 92,1	121,2 x 92,7	1090
125 x 100	120 x 97	121,2 x 97,5	930
125 x 105	120 x 101,8	121,2 x 102,4	760
125 x 108	120 x 105	121,2 x 105,5	654
125 x 110	120 x 106,7	121,2 x 107,2	580
130 plein	124,8	126,1	2786
130 x 25	124,8 x 24,2	126,1 x 24,3	2683
130 x 55	124,8 x 53,5	126,1 x 54	2287
130 x 70	124,8 x 67,9	126,1 x 68,2	1978
130 x 80	124,8 x 78	126,1 x 78,5	1730

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
130 x 90	124,8 x 87,3	126,1 x 87,8	1460
130 x 95	124,8 x 92,1	126,1 x 92,7	1298
130 x 100	124,8 x 97	126,1 x 97,5	1140
130 x 105	124,8 x 101,8	126,1 x 102,4	970
130 x 110	124,8 x 106,7	126,1 x 107,2	790
130 x 115	124,8 x 112,5	126,1 x 112,1	605
135 x 50	129,6 x 48,8	130,9 x 49	2590
135 x 60	129,6 x 58,2	130,9 x 58,5	2410
135 x 75	129,6 x 72,8	130,9 x 73,5	2076
135 x 80	129,6 x 78	130,9 x 79	1958
135 x 95	129,6 x 92,1	130,9 x 92,9	1516
135 x 100	129,6 x 97	130,9 x 97,5	1356
135 x 105	129,6 x 101,8	130,9 x 102,4	1186
135 x 108	129,6 x 105	130,9 x 106	1082
135 x 110	129,6 x 106,7	130,9 x 107,2	1010
135 x 115	129,6 x 111,5	130,9 x 112,1	825
135 x 118	129,6 x 114	130,9 x 115	710
140 plein	134,4	135,8	3231
140 x 45	134,4 x 43,7	135,8 x 43,9	2897
140 x 63	134,4 x 61,5	135,8 x 62	2577
140 x 70	134,4 x 67,9	135,8 x 68,2	2425
140 x 75	134,4 x 72,8	135,8 x 73,5	2303
140 x 80	134,4 x 78	135,8 x 79	2175
140 x 85	134,4 x 82,5	135,8 x 83	2041
140 x 90	134,4 x 87,5	135,8 x 88	1896
140 x 95	134,4 x 92,5	135,8 x 93	1741
140 x 100	134,4 x 97	135,8 x 97,5	1571
140 x 105	134,4 x 101,8	135,8 x 102,4	1415
140 x 110	134,4 x 106,8	135,8 x 107,2	1236
140 x 115	134,4 x 111,5	135,8 x 112,1	1050
140 x 120	134,4 x 116,4	135,8 x 117	855
140 x 125	134,4 x 121,2	135,8 x 121,8	655
145 plein	139,2	140,6	3475
145 x 35	139,2 x 33,9	140,6 x 34,1	3275
145 x 90	139,2 x 87,5	140,6 x 88	2140
145 x 95	139,2 x 92,5	140,6 x 93	1987
145 x 100	139,2 x 97	140,6 x 97,5	1827
145 x 105	139,2 x 101,8	140,6 x 102,4	1752
145 x 110	139,2 x 106,8	140,6 x 107,2	1480
145 x 115	139,2 x 111,5	140,6 x 112,1	1295
145 x 118	139,2 x 114	140,6 x 115	1135
145 x 125	139,2 x 121,2	140,6 x 121,8	900
145 x 130	139,2 x 126,1	140,6 x 126,8	690
150 x 63	144,4 x 61,5	145,5 x 62	3056

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
150 x 65	144,4 x 63,5	145,5 x 64	3013
150 x 75	144,4 x 73	145,5 x 73,3	2783
150 x 77,5	144,4 x 75,1	145,5 x 75,6	2720
150 x 80	144,4 x 78	145,5 x 79	2654
150 x 90	144,4 x 87,5	145,5 x 88	2375
150 x 100	144,4 x 97	145,5 x 97,5	2062
150 x 110	144,4 x 106,8	145,5 x 107,2	1715
150 x 120	144,4 x 116,4	145,5 x 117	1337
150 x 125	144,4 x 121,2	145,5 x 121,8	1135
150 x 130	144,4 x 126	145,5 x 126,8	925
150 x 135	144,4 x 130,8	145,5 x 131,7	705
155 plein	148,8	150,3	3995
155 x 80	148,8 x 77,6	150,3 x 79	2904
155 x 95	148,8 x 92,1	150,3 x 92,7	2472
155 x 100	148,8 x 97	150,3 x 97,5	2316
155 x 105	148,8 x 101,8	150,3 x 102,4	2140
155 x 115	148,8 x 111,5	150,3 x 112,1	1781
155 x 120	148,8 x 116,4	150,3 x 117	1586
155 x 125	148,8 x 121,2	150,3 x 121,8	1385
155 x 130	148,8 x 126	150,3 x 126,8	1175
155 x 135	148,8 x 130,8	150,3 x 131,7	957
155 x 140	148,8 x 135,8	150,3 x 136,5	730
160 plein	153,6	155,2	4220
160 x 85	153,6 x 83	155,2 x 84	3030
160 x 95	153,6 x 92,1	155,2 x 92,9	2732
160 x 105	153,6 x 101,8	155,2 x 102,4	2402
160 x 120	153,6 x 116,4	155,2 x 117	1846
160 x 125	153,6 x 121,2	155,2 x 121,8	1640
160 x 130	153,6 x 126	155,2 x 126,8	1434
160 x 135	153,6 x 130,8	155,2 x 131,7	1205
160 x 140	153,6 x 135,8	155,2 x 136,5	990
160 x 145	153,6 x 140,6	155,2 x 141,3	745
165 plein	158,4	160,4	4490
165 x 70	158,4 x 67,9	160,4 x 68,2	3680
165 x 110	158,4 x 106,8	160,4 x 107,2	2515
165 x 120	158,4 x 116,4	160,4 x 117	2116
165 x 125	158,4 x 121,2	160,4 x 121,8	1913
165 x 130	158,4 x 126	160,4 x 126,8	1700
165 x 135	158,4 x 130,8	160,4 x 131,7	1485
165 x 140	158,4 x 135,8	160,4 x 136,5	1258
165 x 145	158,4 x 140,6	160,4 x 141,3	1010
170 plein	163,2	164,3	4765
170 x 65	163,2 x 63,1	164,3 x 63,5	3837
170 x 85	163,2 x 82,5	164,3 x 83	3575

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
170 x 100	163,2 x 97	164,3 x 98	3400
170 x 110	163,2 x 106,8	164,3 x 107,2	2770
170 x 120	163,2 x 116,5	164,3 x 117	2391
170 x 130	163,2 x 126	164,3 x 126,8	1980
170 x 140	163,2 x 135,8	164,3 x 136,5	1535
170 x 145	163,2 x 140,6	164,3 x 141,3	1290
170 x 150	163,2 x 145,5	164,3 x 146,3	1055
170 x 155	163,2 x 150,3	164,3 x 151,2	805
175 x 90	168,2 x 87,5	169 x 88	3716
175 x 100	168,2 x 97	169 x 98	3400
175 x 110	168,2 x 106,87	169 x 107,2	3080
175 x 115	168,2 x 111	169 x 111	2870
175 x 120	168,2 x 116,4	169 x 117	2676
175 x 145	168,2 x 140,6	169 x 141	1595
175 x 150	168,2 x 145,5	169 x 146,3	1340
175 x 155	168,2 x 150,3	169 x 151,2	1090
175 x 160	168,2 x 155,5	169 x 156	830
180 plein	172,8	174,6	5340
180 x 80	172,8 x 78	174,6 x 78,5	4284
180 x 90	172,8 x 87,5	174,6 x 88	4007
180 x 100	172,8 x 97	174,6 x 98	3690
180 x 125	172,8 x 121,2	174,6 x 121,8	2765
180 x 130	172,8 x 126	174,6 x 126,8	2555
180 x 135	172,8 x 130,8	174,6 x 131,7	2338
180 x 140	172,8 x 135,8	174,6 x 136,5	2100
180 x 145	172,8 x 140,6	174,6 x 141,3	1865
180 x 150	172,8 x 145,5	174,6 x 146,3	1630
180 x 155	172,8 x 150,3	174,6 x 151,2	1380
180 x 160	172,8 x 155,2	174,6 x 156	1120
180 x 165	172,8 x 160	174,6 x 160,9	850
185 x 125	177,6 x 121,2	179,5 x 121,8	3068
185 x 140	177,6 x 135,8	179,5 x 136,3	2412
185 x 160	177,6 x 155,2	179,5 x 156	1423
190 plein	182,4	184,3	5950
190 x 140	182,4 x 135,8	184,3 x 136,5	2720
190 x 145	182,4 x 140	184,3 x 141	2487
190 x 150	182,4 x 145,5	184,3 x 146,3	2242
190 x 160	182,4 x 155,2	184,3 x 156	1730
190 x 165	182,4 x 160	184,3 x 160,9	1464
190 x 170	182,4 x 164,9	184,3 x 165,8	1185
195 plein	187,2	189,1	6270
195 x 90	187,2 x 87,5	189,1 x 88	4937
195 x 95	187,2 x 92,1	189,1 x 92,7	4772

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
195 x 100	187,2 x 97	189,1 x 97,5	4622
195 x 115	187,2 x 112	189,1 x 113	4087
195 x 140	187,2 x 135,8	189,1 x 136,3	3029
195 x 150	187,2 x 145,5	189,1 x 146,3	2614
195 x 155	187,2 x 150,5	189,1 x 151,5	2310
195 x 160	187,2 x 155,2	189,1 x 156	2050
195 x 170	187,2 x 165	189,1 x 166	1496
195 x 175	187,2 x 169,7	189,1 x 170,6	1220
200 x 35	192 x 33,9	194 x 34,1	6395
200 x 100	192 x 97	194 x 97,5	4950
200 x 110	192 x 106,7	194 x 107,2	4600
200 x 125	192 x 121,2	194 x 121,8	4020
200 x 145	192 x 140	194 x 141,3	3120
200 x 150	192 x 145,5	194 x 146,3	2886
200 x 155	192 x 150,5	194 x 151,5	2635
200 x 160	192 x 155,2	194 x 156	2375
200 x 165	192 x 160	194 x 160,9	2105
200 x 170	192 x 165	194 x 166	1832
200 x 175	192 x 169,7	194 x 170,6	1545
207,5 x 150	199 x 145,5	201 x 146,3	3390
207,5 x 160	199 x 155,2	201 x 156	2880
207,5 x 170	199 x 165	201 x 166	2335
207,5 x 180	199 x 174,5	201 x 175,5	1758
215 plein	206	207	7620
215 x 25	206 x 24,2	207 x 24,3	7517
215 x 75	206 x 72,7	207 x 73,2	6695
215 x 125	206 x 121,2	207 x 121,8	5045
215 x 140	206 x 135,8	207 x 136,3	4380
215 x 145	206 x 140	207 x 142	4145
215 x 150	206 x 145,5	207 x 146,6	3910
215 x 160	206 x 155,2	207 x 156	3400
215 x 170	206 x 165	207 x 166	2855
215 x 180	206 x 174,5	207 x 175,5	2280
215 x 190	206 x 184,5	207 x 185,5	1670
220 plein	211	213,5	7985
220 x 100	211 x 97	213,5 x 97,5	6332
220 x 150	211 x 145,5	213,5 x 146,5	4270
220 x 170	211 x 165	213,5 x 166	3220
220 x 175	211 x 169,5	213,5 x 170,6	2935
220 x 180	211 x 174,5	213,5 x 175,5	2638
220 x 185	211 x 179,5	213,5 x 180,5	2340
220 x 190	211 x 184,5	213,5 x 185,5	2030
220 x 200	211 x 194	213,5 x 195	1385

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
225 x 145	216 x 140	218 x 141	4870
225 x 170	216 x 165	218 x 166	3580
225 x 175	216 x 170	218 x 171	3295
225 x 180	216 x 174,5	218 x 175,5	3030
225 x 190	216 x 184,5	218 x 185,5	2396
225 x 200	216 x 195	218 x 196	1751
225 x 205	216 x 199	218 x 200	1414
235 plein	225	227,5	9100
235 x 80	225 x 77,6	227,5 x 78	8040
235 x 90	225 x 87,3	227,5 x 87,5	7775
235 x 140	225 x 135,8	227,5 x 136,5	5875
235 x 150	225 x 145,5	227,5 x 146,5	5390
235 x 155	225 x 150,5	227,5 x 151,5	5140
235 x 165	225 x 160	227,5 x 160,9	4610
235 x 175	225 x 169,5	227,5 x 170,6	4050
235 x 180	225 x 174,5	227,5 x 175,5	3760
235 x 190	225 x 184,5	227,5 x 185,5	3150
235 x 200	225 x 194	227,5 x 195	2505
235 x 205	225 x 199	227,5 x 200	2170
235 x 210	225 x 203,7	227,5 x 205	1830
240 x 140	230 x 135,8	232,5 x 136,3	6270
240 x 200	230 x 194	232,5 x 195	2905
240 x 210	230 x 203,7	232,5 x 205	2230
245 plein	235	239	9900
245 x 55	235 x 53,5	239 x 54	9400
245 x 80	235 x 78	239 x 79	8839
245 x 155	235 x 150,5	239 x 151,5	5938
245 x 170	235 x 165	239 x 166	5135
245 x 175	235 x 170	239 x 171	4849
245 x 190	235 x 184,5	239 x 185,5	3950
245 x 200	235 x 194	239 x 195	3305
245 x 210	235 x 203,7	239 x 205	2650
245 x 220	235 x 213,5	239 x 214,5	1920
250 x 200	240 x 194	242 x 195	3712
250 x 210	240 x 203,7	242 x 205	3040
250 x 220	240 x 213,5	242 x 214,5	2326
255 plein	244	247,5	10710
255 x 80	244 x 77,6	247,5 x 78	9650
255 x 190	244 x 184,5	247,5 x 185,5	4770
255 x 200	244 x 194	247,5 x 195	4115
255 x 210	244 x 203,7	247,5 x 205	3440

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
255 x 220	244 x 213,5	247,5 x 214,5	2730
255 x 230	244 x 223	247,5 x 224,5	1990
260 x 210	249 x 204	252 x 206	3876
260 x 220	249 x 213,5	252 x 214,5	3170
260 x 230	249 x 223	252 x 224	2425
265 plein	254	256	11582
265 x 40	254 x 38,8	256 x 39	11318
265 x 145	254 x 140	256 x 142	8101
265 x 170	254 x 165	256 x 165,8	6812
265 x 200	254 x 194	256 x 195	4985
265 x 210	254 x 204	256 x 206	4300
265 x 220	254 x 213,5	256 x 214,5	3626
265 x 230	254 x 223	256 x 224	2856
270 x 220	259 x 213,5	261 x 214,5	4042
280 plein	268,8	271,6	12930
280 x 90	268,8 x 87,3	271,6 x 87,8	11595
280 x 205	268,8 x 199	271,6 x 200	6000
280 x 210	268,8 x 204	271,6 x 206	5660
280 x 230	268,8 x 225	271,6 x 227	4206
280 x 220	268,8 x 213,5	271,6 x 214,5	4945
290 plein	278,5	281	13870
290 x 170	278,5 x 165	281 x 165,8	9104
290 x 175	278,5 x 170	281 x 171	8820
290 x 200	278,5 x 194	281 x 195	7270
290 x 210	278,5 x 204	281 x 206	6646
290 x 220	278,5 x 214	281 x 215	5885
290 x 230	278,5 x 225	281 x 227	5145
290 x 235	278,5 x 227	281 x 229	4798
290 x 240	278,5 x 235	281 x 237	4190
290 x 250	278,5 x 242,5	281 x 244	3560
290 x 260	278,5 x 252,5	281 x 254	2725
290 x 265	278,5 x 257	281 x 258,5	2290
290 x 270	278,5 x 262	281 x 263,5	1850
300 x 50	288 x 48	291 x 49	14540
300 x 185	288 x 179,5	291 x 180	9200
300 x 250	288 x 242,5	291 x 244	4545
300 x 260	288 x 252,2	291 x 254	3700
300 x 270	288 x 262	291 x 263,5	2820
315 x 220	302 x 213,5	305 x 214,5	8380
315 x 240	302 x 235	305 x 237	6870
315 x 250	302 x 242,5	305 x 244	6060

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
315 x 260	302 x 254	305 x 255	4215
320 plein	307	312	16890
320 x 100	307 x 98	312 x 99	15230
320 x 180	307 x 174,5	312 x 175,5	11550
320 x 230	307 x 225	312 x 227	8160
320 x 240	307 x 235	312 x 237	7390
320 x 250	307 x 242,5	312 x 244	6580
320 x 260	307 x 253	312 x 255	5710
320 x 280	307 x 275	312 x 277	3955
330 x 250	317 x 242,5	320 x 244	7562
330 x 260	317 x 254	320 x 256	6812
340 plein	326	330	19050
340 x 70	326 x 67,9	330 x 68,2	18242
340 x 180	326 x 174,5	330 x 175,5	13715
340 x 200	326 x 194	330 x 195	12455
340 x 240	326 x 235	330 x 237	9560
340 x 250	326 x 242,5	330 x 244	8745
340 x 260	326 x 254	330 x 256	7910
340 x 270	326 x 262	330 x 263,5	7000
340 x 280	326 x 275	330 x 277	6125
340 x 310	326 x 302	330 x 305	3200
355	340	343	20785
355 x 210	340 x 204	343 x 206	13515
355 x 270	340 x 262	343 x 263,5	8755
355 x 280	340 x 275	343 x 277	7860
355 x 295	340 x 287	343 x 289	6435
355 x 310	340 x 302	343 x 305	4935
365 x 270	355 x 262	357 x 263,5	9950
365 x 280	355 x 275	357 x 277	9045
380	365	368	23820
380 x 185	365 x 179	368 x 181,3	18307
380 x 220	365 x 214	368 x 215	15835
380 x 250	365 x 242,5	368 x 244	13609
380 x 295	365 x 287	368 x 289	9465
380 x 300	365 x 292	368 x 294	8972
380 x 310	365 x 304	368 x 307	7980
380 x 335	365 x 328	368 x 331	5304
400 x 280	384 x 275	388 x 277	13445
400 x 310	384 x 304	388 x 307	10530
400 x 320	384 x 313	388 x 315	9500
400 x 335	384 x 328	388 x 331	7870

LISTE OUTILLAGE FABRICATION FLUOR ONE

Diamètre nominal du moule	Diamètres théoriques des ébauches ou bâtons		Poids (g) / 100 mm base PTFE pur
	en PTFE pur	en PTFE chargés	
400 x 350	384 x 343	388 x 346	6175
415 x 335	400 x 328	403 x 331	9900
415 x 350	400 x 341	403 x 343	8205
425 x 280	412 x 275	415 x 277	16860
425 x 335	412 x 328	415 x 331	11280
425 x 370	412 x 363	415 x 366	7220
425 x 390	412 x 382	415 x 386	4705
425 x 403	412 x 393	415 x 394	3026
440 x 335	422 x 328	429 x 331	13500
440 x 365	422 x 355	429 x 357	9960
440 x 370	422 x 363	429 x 366	9400
440 x 390	422 x 382	429 x 386	6850
450 x 370	432 x 363	435 x 366	10850
450 x 390	432 x 382	435 x 386	8300
465 x 385	446 x 376	450 x 378	11220
480 x 390	463 x 382	466 x 386	12915
480 x 403	463 x 393	466 x 394	11215
480 x 440	463 x 430	466 x 435	6070
495 x 375	475 x 366	480 x 370	17220
495 x 385	475 x 376	480 x 380	15970
495 x 405	475 x 395	480 x 396	13359
495 x 415	475 x 405	480 x 410	12010
510 x 390	495 x 382	500 x 386	17946
510 x 415	495 x 405	500 x 410	14500
510 x 440	495 x 430	500 x 435	10800
510 x 465	495 x 455	500 x 455	7250
530 x 440	510 x 430	515 x 435	14400
530 x 490	510 x 480	515 x 485	6730
545 x 440	530 x 430	535 x 435	17058
545 x 465	530 x 455	535 x 455	13310
545 x 490	530 x 480	535 x 485	9385